

Preparación para colonoscopia con SUFLAVE

Procedimiento después del mediodía

- **Compre lo siguiente en la farmacia:**

- Una (1) caja de cápsulas blandas orales de simeticona extra fuerte (Gas-X) de 125 mg (de venta libre)
- Solución SUFLAVE (*medicamento recetado, retire en la farmacia*)

Instrucciones para la preparación intestinal

El **día anterior** a la colonoscopia, la dieta debe consistir ÚNICAMENTE en LÍQUIDOS CLAROS (no se permiten alimentos sólidos).

- No consuma líquidos de color rojo o morado. No consuma productos lácteos ni jugos con pulpa. Los líquidos claros incluyen agua, café negro, té, jugo de manzana, jugo de uva blanca o arándano, limonada, bebidas deportivas (Gatorade, PowerAde, etc.), caldo claro de res, pollo o verduras, gelatina, paletas heladas, sorbete congelado o hielo italiano. No se permiten bebidas alcohólicas.
- Puede refrigerar la solución para preparación intestinal SUFLAVE y esta debe consumirse en un plazo de 24 horas luego de mezclarse.
- **El día anterior al procedimiento a las 8:00 a. m., haga lo siguiente:**
 - Prepare la solución SUFLAVE siguiendo las instrucciones del paquete, incluidas en el kit de preparación.
- **El día anterior al procedimiento a las 7:00 p. m., haga lo siguiente:**
 - Beba un (1) vaso de ocho (8) onzas de la mezcla cada 20 minutos, hasta terminar por completo la primera botella de solución. A continuación, debe beber un (1) vaso de 16 onzas de líquido claro.
- **La mañana del procedimiento a las 5:00 a. m., haga lo siguiente:**
 - Beba un (1) vaso de ocho (8) onzas de la mezcla cada 20 minutos, hasta terminar la segunda botella de solución. A continuación, debe beber un (1) vaso de 16 onzas de líquido claro.
 - Tome dos (2) cápsulas blandas orales de simeticona extra fuerte (Gas-X) (250 mg en total).

Guía de preparación

	Oscuro y turbio
	Marrón y turbio
	Naranja oscuro y semitransparente
	Naranja claro y mayormente transparente
	Amarillo y transparente

⇒ Puede ingerir líquidos claros hasta cuatro (4) horas antes de la hora del procedimiento. En ningún caso consuma nada por vía oral durante las cuatro (4) horas previas al procedimiento, salvo un sorbo de agua para tomar los medicamentos necesarios.

Si surge algún problema durante el proceso de preparación intestinal, comuníquese con la guardia de gastroenterología al **(941) 262-0400**.